



Las Państwowe



Sowy naszych lasów



Co w lesie
huczy?

SOWA ŁOWCA

PRZYSTOSOWANIE DO NOCNEGO TRYBU ŻYCIA
(NA PRZYKŁADZIE PUCHACZA)

UŁOŻENIE PIÓR

LOTKI
PIERWSZO-
RZĘDOWE
(stała liczba 10)


LOTKI
DRUGORZĘDOWE
(od 13 do 19)

STERÓWKI
(stała liczba 12)



BUDOWA PIÓRA

Specyficzna budowa umożliwia niemal bezszelestny lot, który pozwala zbliżyć się do ofiary na wyciągnięcie szponów



1. ZĄBKI, TZW. „GRZEBYK
piłkowana krawędź zewnętrzna chorągiewki (tylko w 2-3 lotkach pierwszorzędowych). Miniaturowe ząbki podczas ruchu niwelują zawirowania powietrza

2. FRĘDZELKI
miękkie i delikatne krawędzie splotu na wewnętrznej chorągiewce

3. AKSAMITNY MESZEK
krótki puch pokrywający powierzchnię chorągiewki. W trakcie lotu tłumi ruch powietrza na piórach

WZROK

oko, w większości złożone z pręcików, umożliwia widzenie w nocy przy znikomym świetle, jednak mała liczba czopków sprawia, że obraz jest czarno-biały. Skierowane na wprost nieruchome oczy (sowy nie mogą patrzeć w inną stronę bez poruszenia głową) umożliwiają widzenie przestrzenne, a tym samym ocenę odległości i głębi. Warstwa odbłaskowa za siatkówką oka zwiększa jasność widzenia; to ona powoduje świecenie sówich oczu w sztucznym świetle

MASKUJĄCE UBARWIENIE

sprawia, że trudno je wypatrzeć na tle kory drzew

BUDOWA CIAŁA I ZMYŚŁY

„SZLARA”

szytwe pióra, promieniście ułożone wokół oczu, skupiają sygnały dźwiękowe i przekazują je do otworów usznych (stąd doskonały słuch)

KĘPKI PIÓR TZW. „RZEKOME USZY”

(nie są to uszy) odzwierciedlają emocje – są nastroszone gdy ptak czuje się zaniepokojony lub zaciekawiony

SŁUCH

otwory uszne ułożone pod „szlarą” asymetrycznie powodują, że dźwięk dociera w różnym czasie, co pozwala precyzyjnie określić odległość

SZYJA

14 kręgów szyjnych pozwala obracać głowę o 270 stopni





Sowy lęgowe Polski



PUCHACZ



PUSZCZYK MSZARNY



PUSZCZYK URALSKI



PUSZCZYK



PŁOMYKÓWKA



USZATKA BŁOTNA



USZATKA



PÓJDŹKA



WŁOCHATKA



SÓWECZKA



Sowy występujące na terenie Nadleśnictwa Lubsko :





- puszczyk
- uszatka
- płomykówka
- włośchatka
- sóweczka

Lubuskie – ok. 50%

Nadleśnictwo Lubsko – ok. 59%

lesistość



Puchacz

- największa krajowa sowa
- rozpiętość skrzydeł do 180 cm
- wysokość do 78 cm
- waga do 4 kg
- pomarańczowe oczy
- występowanie: tereny urozmaicone, stare, widne lasy
- pokarm: gł. średniej wielkości ssaki (karczowniki, krety, wiewiórki) i ptaki (również inne sowy);



Rys. Robert Dzwonkowski



“leśny
budzik”

puchacz



Puszczyk

- średniej wielkości (38–46 cm), nocna sowa, najliczniejsza w Polsce
- rozpiętość skrzydeł do 105 cm
- czarne oczy
- występowanie: głównie lasy liściaste (grądy), parki, zadrzewienia
- żywi się drobnymi ssakami (gryzoniami) i ptakami



Rys. Robert Dzwonkowski





Lasy Państwowe

Co w lesie
huczy?

“leśny
budzik”

puszczyk



Uszatka

- średniej wielkości sowa (33–39 cm)
- rozpiętość skrzydeł do 100 cm
- pomarańczowe oczy
- występowanie: skraj lasu, tereny rolnicze, parki miejskie
- pokarm: gł. śródpolne gryzonie – myszy i norniki



Rys. Robert Dzwonkowski





Włochatka

- mała sowa(23–28 cm);
rozpiętość skrzydeł do 62 cm
- żółte oczy
- występowanie: bór sosnowy,
las bukowy, zręby
- korzysta z dziupli wykutych
przez dzięcioła czarnego w
sosnach i bukach
- pokarm: gł. drobne ssaki
(norniki i nornice), czasem małe
ptaki (sikory)



Rys. Robert Dzwonkowski





“leśny
budzik”

włochatka



Sóweczka



- najmniejsza sowa w Europie (ok. 18 cm)
- rozpiętość skrzydeł do 45 cm
- waga ok. 55–80 g
- żółte oczy
- występowanie: lasy o bogatej strukturze, zwłaszcza podszytu
- zajmuje dziuple wykute przez dzięcioła dużego
- pokarm: gł. niewielkie ptaki i ssaki (gryzonie, ryjówki)
- aktywna za dnia, gł. o świcie i o zmierzchu

Rys. Robert Dzwonkowski





Płomykówka

- sowa o średniej wielkości (ok. 35 cm)
- rozpiętość skrzydeł ok. 90 cm
- czarne oczy, zdolność widzenia w słabym oświetleniu
- występowanie: tereny otwarte, wiejskie, rolnicze i miasta; wieże kościołów, strychy
- pokarm połyka w całości: gł. drobne ssaki: norniki, myszy, ryjówki



Rys. Robert Dzwonkowski





“leśny
budzik”

płomykówka



Wypluwki



Świeże wypluwki puchacza są czasami jedynym dowodem jego obecności w rewirze (fot. D. Anderwald)

Wypluwki to niestrawione resztki pokarmu (sierść, pióra, chitynowe części owadów, kości ssaków i ptaków) w postaci zwartych klusek, usuwane z żołądka ruchami wymiotnymi.

Wielkość i kształt wypluwek są specyficzne dla poszczególnych gatunków.


Źródło: Anderwald D. 2010. Wszystkie sowy naszych lasów. CILP, Warszawa



Ochrona sów

Przykłady działań w ochronie sów:

- ochrona strefowa gniazd, budowa sztucznych gniazd nadrzewnych (puchacz)
- zachowanie starych drzew dziuplastych,
- utrzymywanie i zakładanie zadrzewień śródpolnych, stosowanie odpowiednich nawozów ochrony roślin,
- zaniechanie prac leśnych w pobliżu gniazda w okresie lęgowym,
- edukacja, programy ochrony czynnej w LP we współpracy z ornitologami.



Sztuczne gniazda dla puchacza budują ornitologzy z Komitetu Ochrony Orłów (fot. M. Południewski)



Sprawdź, co wiesz?

1. Ile gatunków sów występuje w Polsce (gatunki lęgowe)?

10

2. Rozpoznaj gatunki sów przedstawione na rysunkach!

1.



1. Puszczyk

2.



2. uszatka

3.



3. płomykówka

4.



4. włochatka



Sprawdź, co wiesz?

3. Czyj to głos?



płomykówka





Sprawdź, co wiesz?

3. Czyj to głos?



puszczyk





Las Państwowy

Co w lesie
huczy?



Dziękujemy za uwagę!

Nadleśnictwo Lubsko
LKP „Bory Lubuskie”
OEPL w Jeziorach Wysokich
www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl
Opracowanie: Ilona Mrowińska
Rysunki sów: Robert Dzwonkowski

Źródła: Pakiet edukacyjny „Sowy Polski” (2007 r., Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych) oraz materiały Lasów Państwowych